



Sujet n° 3 : consignes

Auteur : Paul DHERS (DES MII)

Relecteur : Alexandre BUGADA (DES Pédiatrie), Ines POULAIN

(DES Médecine générale), Andres ESQUIVEL (DES Psychiatrie)

Station avec PS

DOCUMENT POUR L'ÉTUDIANT CANDIDAT

Contexte :

Vous êtes interne en médecine générale et recevez une patiente de 28 ans, Mme DUPONT, en consultation suite à son passage aux urgences.

Elle vous apporte un courrier rédigé par l'urgentiste.

Elle a été prise en charge pour embolie pulmonaire sans facteur déclenchant retrouvé. Vous suspectez une thrombophilie. (courrier en annexe).

Vous devez :

- Réaliser un interrogatoire ciblé
- Prescrire ou non des examens complémentaires

Vous ne devez pas :

- Revenir sur le diagnostic d'embolie pulmonaire
- Examiner la patiente

Courrier d'adressage de la part de l'urgentiste

Bonjour cher confrère, chère consoeur,

Je vous prie de bien vouloir recevoir en consultation Mme DUPONT, 28 ans, a qui on a diagnostiqué il y a 1 mois une embolie pulmonaire sans facteur déclenchant retrouvé (pas de chirurgie récente, pas d'immobilisation ni de fracture, pas de voyage récent...).

Le test de grossesse réalisé aux urgences est revenu négatif.

L'embolie pulmonaire a été classée à risque faible et la patiente est rentrée au domicile sans hospitalisation avec un traitement per os après un bilan biologique ne retrouvant pas de contre-indication.

Elle est actuellement traitée par Apixaban 5 mg deux fois par jour. Elle ne prend aucun autre traitement. Elle ne présente pas d'intoxication alcoolo-tabagique.

Je vous l'adresse pour la suite de la prise en charge et notamment du bilan étiologique de cette embolie pulmonaire.

Merci de ce que vous pourrez faire pour elle,

Bien confraternellement,

Dr DECHOC